



## HP 655A Toner noir LaserJet authentique

Marque : HP

Code produit: CF450A

Nom du produit : 655A Toner noir LaserJet authentique


655A Toner noir LaserJet authentique

HP 655A Toner noir LaserJet authentique:

Idéal pour les groupes de travail de 10 à 30 personnes, imprimant de 2 000 à 14 000 pages par mois, recherchant rapidité, efficacité énergétique et sécurité d'impression.

Vous pouvez compter sur les cartouches de toner HP authentiques avec la technologie JetIntelligence pour produire des documents de qualité professionnelle à des vitesses élevées, sur des performances d'impression maximales, ainsi que sur des options de cartouche de grande capacité<sup>(1)</sup> et sur la technologie anti-fraude innovante, une technologie exclusive HP.

HP 655A Toner noir LaserJet authentique. Rendement par page de toner noir: 12500 pages, Couleurs d'impression: Noir, Quantité: 1 pièce(s)



Des impressions de qualité que vous pouvez fièrement partager



Toner HP authentique

### Caractéristiques

|                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité *                    | Les cartouches de toner HP 655 fonctionnent avec : HP LaserJet Enterprise M652, M653, M681, M682 |
| Quantité *                         | 1 pièce(s)                                                                                       |
| Type de cartouche d'encre          | Rendement standard                                                                               |
| Rendement par page de toner noir * | 12500 pages                                                                                      |
| Type *                             | Original                                                                                         |
| Couleurs d'impression *            | Noir                                                                                             |
| Compatibilité de marque *          | HP                                                                                               |
| Code OEM                           | CF450A                                                                                           |
| Pays d'origine                     | Japon                                                                                            |
| Segment HP                         | Professionnel, Entreprise                                                                        |

### Conditions environnementales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Température d'opération             | 15 - 30 °C  |
| Température hors fonctionnement     | -20 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90%    |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 378 mm  |
| Profondeur | 163 mm  |
| Hauteur    | 192 mm  |
| Poids      | 1,03 kg |

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largeur du colis    | 378 mm |
| Profondeur du colis | 163 mm |
| Hauteur du colis    | 192 mm |

### Informations sur l'emballage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 1,47 kg |
|-----------------|---------|

### Caractéristiques spéciales

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894325419 |
|-------------------|--------------|

### Autres caractéristiques

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Technologie d'impression | Impression laser |
|--------------------------|------------------|

### Détails techniques


|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Contenu de la boîte | Cartouche de toner ; Guide de recyclage |
|---------------------|-----------------------------------------|

### Données logistiques


|                                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensions de la palette (L x P x H)                         | 1140 x 990 x 1104 mm                           |
| Dimensions de la palette (L x P x H)                         | 1140,5 x 990,6 x 1104,9 mm (44.9 x 39 x 43.5") |
| Poids par palette                                            | 152,5 kg (336.1 kg)                            |
| Dimensions de la palette européenne (L x P x H)              | 1155 x 760 x 1104 mm                           |
| Nombre maximum de cartons empilables                         | 20 pièce(s)                                    |
| Caisiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 14 pièce(s)                                    |
| Code du système harmonisé                                    | 84439990                                       |
| Poids brut de la palette                                     | 152,8 g                                        |
| Poids de la palette (UE)                                     | 123 g                                          |
| Couches par palette                                          | 5 pièce(s)                                     |
| Caisiers principaux (externes) par palette                   | 18 pièce(s)                                    |
| Caisier principal (externe) par palette                      | 90 pièce(s)                                    |
| Produits par palette                                         | 90 pièce(s)                                    |
| Produits par palette(EU)                                     | 70 pièce(s)                                    |



0889894325419



889894325419



0193808124228




193808124228



0193808124235



193808124235



0193808124242



193808124242



0193808124259




193808124259



0193808124174




193808124174



0193808124181




193808124181



0193808124198




193808124198



0193808124204



193808124204



0193808124211



193808124211

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.