

Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF Jet d'encre A3+ 4800 x 1200 DPI 26 ppm Wifi



Marque : Epson

Famille de produit: WorkForce Code produit: C11CL32401 Pro

Nom du produit : EM-C8101RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3+. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

Vitesse d'impression		Capacité d'entrée et de sortie	
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	150 feuilles
Impression *	Impression couleur	Alimentation automatique de document (ADF)	✓
Impression recto-verso *	✓	Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Capacité maximale d'entrée	1900 feuilles
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	26 ppm	Gestion du papier	
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm	Taille de papier de série A ISO maximum *	A3+
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	13 ppm	Type de support du bac papier *	Papier glacé, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	13 ppm	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	11 ppm	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	11 ppm	Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Tabloïde (dimension de support)
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm	Tailles enveloppes	C4, C6, DL
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm	Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s	Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m ²
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,5 s	Connectivité	
Copieur		Impression directe *	✓
Copie duplex *	✗	Port USB	✓
Copier *	Copie couleur	Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Résolution max. des copies *	600 x 1200 DPI	Quantité de Ports USB 2.0	2
Taille maximale de la copie	A3	quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm	Réseau	
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	21 cpm	Wifi *	✓
Nombre maximum de copies	999 copies	Ethernet/LAN *	✓
Redimensionnement copie	25 - 400%	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Fonction d'ajustement automatique	✓	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Numérisation		Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Numérisation recto verso *	✓	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP
Numérisation *	Numérisation couleur	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Type de scanner *	Scanner ADF		

Numérisation		Réseau	
Technologie de numérisation	CIS		Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Numériser vers	E-mail, FTP, Carte mémoire, Network folder, PC, USB	Technologies d'impression mobile	
Vitesse de numérisation (couleur)	64 ppm		
Vitesse du scanner (noir)	64 ppm		
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	124 ppm		
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	124 ppm		
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF		
Prise en charge des formats de texte	PDF		
Fax		représentation / réalisation	
Télécopier *	Télécopie couleur	Capacité de stockage interne	320 Go
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Supports de stockage	HDD
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Mémoire interne *	4233 Mo
Mémoire de fax	550 pages	Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Rappel automatique	✓	Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB
Numérotation rapide	✓	Design	
Transfert de télécopie pris en charge	✓	Couleur du produit *	Blanc
Mode de correction d'erreurs	✓	position de marché *	Domestique et professionnel
		Écran intégré *	✓
		Écran	LCD
		Type de commande	Tactile
		Affichage couleur	✓
Caractéristiques		Puissance	
Cycle de service (conseillé)	2000 - 10000 pages par mois	Consommation électrique moyenne en mode Copie	60 W
Cycle de service (Maximum) *	75000 pages par mois	Consommation d'énergie (prêt)	32 W
Fonctions recto verso *	Impression, Numérisation	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,9 W
Nombre de cartouches d'impression *	4	Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,24 kWh/semaine
Pays d'origine	Indonésie	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Nombre total de bacs d'alimentation *	3		Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Capacité d'alimentation totale *	400 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacité de sortie totale *	250 feuilles		Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacité d'entrée du bac à papier 1	400 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation serveur	
Bac multifonctions	✓		
		Poids et dimensions	
		Largeur	621 mm
		Profondeur	751 mm
		Hauteur	711 mm
		Poids	76,8 kg
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	Secteur



8715946733333

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.